

INFORME MENSUAL DE CALIDAD DEL AIRE CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA – CVC



MAYO 2023
SISTEMA DE VIGILANCIA DE CALIDAD DEL AIRE DE LA
CVC – SVCA CVC

PRESENTACIÓN

En cumplimiento de las funciones de prevención, control y vigilancia de la calidad del aire, se presentan los resultados de los datos obtenidos en el monitoreo de contaminantes y meteorología en Cartago, La Paila, Buga, Yumbo, Palmira, Candelaria, Jamundí y Cascajal - área rural de Cali durante mayo del 2023.



Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca

1 UBICACIÓN DE LA ESTACIÓN DE MONITOREO

Tabla 1: Ubicación estaciones de monitoreo de calidad del aire.

Id	Nombre	Tipo	Latitud/Longitud	Dirección
1	ECA Cartago	Aut	4°44'53.7"N/ 75°54'43.9"W	Oficina Territorial Norte Gobernación - Cra 6 Calle 11 Esquina
2	La Paila	Aut	4°19'11.49"N/76°4'16.35"W	ASEPAILA - Calle 11 # 2 - 25
3	Tuluá	Aut	4°3'58"N/76°11'47"W	DAR Centro Norte Cra 27A # 42 - 432
4	Buga	Aut	3°53'58"N/76°18'1"W	Alcaldía municipal - Cra 13 # 6-50
5	ECA Buga	Aut	3°54'39.74"N/76°18'3.66"W	Acuavalle Buga – Cra 18 # 17A - 49
6	Acopi Celsia	Aut	3°30'59"N/76°30'7"W	Calle 15 # 29B-30 - AU Cali - Yumbo
7	ECA Yumbo	Aut	3°34'45"N/76°29'22"W	Sede Juan B. Palomino – CI 12 # 8 -45
8	Barrio Las Américas	Aut	3°33'51"N/76°29'33"W	Carrera 18 No10B-25
9	La Dolores	Aut	3°29'53"N/76°29'1" W	Transversal 0 con Calle 3
10	Palmira	Aut	3°32'15"N/76°18'3"W	SENA. Cra 30 #40-25
11	UNAL- Palmira	Aut	3°30'42"N/76°18'19"W	Cra 32 # 12 - 00
12	Candelaria	Aut	3°24'41"N/76°20'50"W	Sede Gral Santander - Cra 8 #11 - 55
13	Cascajal	Aut	3°19'2.5"N/ 76°31'16"W	Col La Presentación - AU Cali – Jam, Cra 143 - Callejón Cascajal
14	Jamundí	Aut	3°15'26"N/ 76°32'39"W	Hospital Piloto de Jamundí

Aut: Automática

NORMATIVIDAD DE CALIDAD DEL AIRE Y MÉTODOS DE ANÁLISIS

Los contaminantes muestreados se procesaron estadísticamente mostrando sus cambios temporales y se evaluaron para verificar el cumplimiento de la Resolución 2254 de 2017, correspondiente a la norma de calidad del aire vigente a la fecha.

Tabla 2. Normatividad de calidad de aire a condiciones de referencia. Resolución 2254 de 2017

Contaminante	Unidades	Límite máximo permisible	Tiempo de Exposición
Material Particulado. PM10	µg/m ³	50	Anual
		75	24 horas
Material Particulado. PM2.5	µg/m ³	25	Anual
		37	24 horas
Dióxido de azufre. SO ₂	ppb	19	24 horas
		38	1 hora
Dióxido de nitrógeno. NO ₂	ppb	32	Anual
		106	1 hora
Ozono. O ₃	ppb	51	8 horas
Monóxido de carbono. CO	ppm	4.4	8 horas
		30	1 hora

*25 °C y 760 mm Hg

La concentración de dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, ozono es reportada en ppb, la concentración de monóxido de carbono en ppm, esto con el fin de facilitar la representación

gráfica de los resultados.

Tabla 3. Concentración y tiempo de exposición de los contaminantes para los niveles de prevención, alerta y emergencia

Contaminante	Tiempo de Exposición	Unidad	Prevención	Alerta	Emergencia
PM10	24 horas	µg/m ³	155 - 254	255 - 354	≥355
PM2.5	24 Horas	µg/m ³	38 - 55	56 - 150	≥151
O ₃	8 horas	µg/m ³	139 - 167	168 - 207	≥208
SO ₂	1 hora	µg/m ³	198 - 486	487 - 797	≥798
NO ₂	1 hora	µg/m ³	190 - 677	678 - 1221	≥1222
CO	8 horas	µg/m ³	10820 - 14254	14255 - 17688	≥17689

Para la elaboración de este informe de calidad del aire se usaron los datos de concentraciones de contaminantes y de variables meteorológicas que se recolectan en tiempo real de los equipos de monitoreo y sensores meteorológicos, cuyo funcionamiento y operatividad son verificados mediante la realización de mantenimientos preventivos y correctivos por parte del equipo técnico del Grupo de Calidad Ambiental. Los cuales son periódicamente calibrados y verificados, con el fin de garantizar que la medición de los equipos se realice de acuerdo con los estándares establecidos en los métodos de medición.

Los métodos de medición utilizados por los monitores del SVCA de la CVC se encuentran descritos en la lista de métodos de referencia y equivalentes aprobados por el designados, publicada en diciembre de 2021 (EPA, 2021). Además de los métodos de referencia y equivalentes aprobados en Unión Europea. Para cada contaminante se encuentra definido un método de referencia específico, de acuerdo con el método equivalente por el cual funciona cada monitor y analizador.

Tabla 4. Principios de medición de los equipos y analizadores del SVCA CVC. Métodos de equivalentes

Contaminante	Principio de medición	Método equivalente
PM2.5	Nefelometría	EN 12341:2014 – EN 16450:2017
	Gravimetría	EPA EQPM-0609-182
PM10	Gravimetría	EPA EQPM-0609-182
	Gravimetría	EPA RFPS-0509-176
	Nefelometría	EN 12341:2014 – EN 16450:2017
SO ₂	Fluorescencia UV	EPA RFSA-0616-237
NO ₂	Quimioluminiscencia en Fase Gaseosa	EPA RFNA-0418-250
O ₃	Adsorción radiación UV	EPA EQOA-0415-222
CO	Infrarrojo no dispersivo	RFNA-1289-074

COMPORTAMIENTO DE LOS CONTAMINANTES


MATERIAL PARTICULADO MENOR DE 10 MICRÓMETROS DE DIÁMETRO (PM 10)

Concentración promedio mensual de PM10

Tabla 5. Estadísticas de PM10. Mayo de 2023

Estadístico	ECA Cartago	La Paila	ECA Tuluá	ECA Buga	ECA Yumbo	Acopi	ECA Palmira	Candelaria	Cascajal	Jamundí
Promedio	50,1	35,9	22,5	45,9	34,8	46,6	25,2	35,5	38,0	38,7
D. Estándar	10,6	14,9	10,1	25,6	10,8	24,0	11,4	13,7	12,9	13,0
Max	71,7	67,9	63,0	108,3	57,7	118,1	57,1	66,8	57,9	56,6
Percentil 25	43,1	21,7	16,5	26,5	26,8	28,6	18,0	24,7	27,5	30,9
Percentil 75	59,5	45,3	25,4	59,6	41,6	57,3	29,0	48,7	46,2	48,8
Excedencias	0	0	0	3	0	4	0	0	0	0

Figura 2. Concentración promedio mensual de PM10. Mayo de 2023



Para la norma diaria de PM10 establecida por la Resolución 2254 de 2017, 75 µg/m³, hubo excedencias durante el periodo analizado: 3 en Buga y 4 en Acopi. No hubo excedencias de los niveles de prevención, alerta o emergencia.

El percentil 25 y 75 indica los valores en que se encuentran el 50% de los valores registrados durante mayo de 2023 en cada punto de monitoreo.

MATERIAL PARTICULADO MENOR DE 2.5 MICRÓMETROS DE DIÁMETRO (PM 2.5)

Concentración promedio diaria de PM2.5


Tabla 6. Estadísticas de PM2.5. Mayo de 2023

Estadístico	ECA Cartago	La Paila	ECA Tuluá	ECA Buga	ECA Yumbo	Acopi	La Dolores	ECA Palmira	Candelaria	Cascajal	Jamundi
Promedio	11,1	8,6	9,2	9,0	12,4	13,5	14,8	16,7	12,0	14,3	14,7
D. Estándar	2,5	1,7	4,2	2,7	3,4	3,6	5,2	4,2	2,7	3,8	4,1
Max	16,8	11,2	26,8	14,8	21,7	22,6	26,9	31,0	17,3	19,4	23,0
Percentil 25	9,0	7,6	6,9	7,3	9,9	10,4	11,5	14,0	10,3	11,2	12,6
Percentil 75	12,7	9,7	10,2	9,5	13,8	15,3	17,5	18,6	14,0	17,1	17,0
Excedencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

La norma diaria de PM2.5 establecida por la Resolución 2254 de 2017, $75 \mu\text{g}/\text{m}^3$, no fue sobrepasada durante el periodo analizado.

El percentil 25 y 75 indica los valores en que se encuentran el 50% de los valores registrados durante mayo de 2023 en cada punto de monitoreo. El 50% de los registros de PM2.5 tienden a no sobrepasar la norma anual de $25 \mu\text{g}/\text{m}^3$.

Figura 3. Concentración diaria de PM2.5. Mayo de 2023



GASES. SO₂, NO₂ y O₃

Promedio mensual de SO₂. Mayo de 2023

Estadístico	ECA Cartago	ECA Tuluá	ECA Buga	ECA Yumbo
Promedio	0,8	2,3	3,7	8,9
Máx.	1,4	3,0	3,9	15,2

Promedio mensual de NO₂. Mayo de 2023

Estadístico	ECA Cartago
Promedio	11,1
Max	16,7

Máximos Octahorarios promedio de O₃. Mayo de 2023

Estadístico	ECA Cartago	ECA Tuluá
Promedio	8,2	
Máx.	18,3	19,6

No hubo excedencias de las normas de SO₂, NO₂ y O₃ en Mayo de 2023.

Hubo excedencias de la norma horaria de SO₂ en Yumbo durante el periodo analizado.

Meteorología

Los registros de velocidad y dirección del viento indican que en Buga el rumbo predominante de los vientos son el S y SSE; en Yumbo, Cascajal, Palmira y Jamundí la predominancia de vientos fue en los rumbos S, ESE; y en La Paila y Cartago E y S, con velocidad del viento entre 0.30 y 5.5 m/s.




Figura 4. Rosa de los Vientos SVCA de la CVC. Mayo de 2023

Durante el periodo analizado la temperatura promedio fue de 27,1 °C, con una temperatura máxima de 42,5 °C y una mínima de 18,2°C.

La humedad promedio fue de 74,9%, con una humedad máxima de 100% y una humedad mínima de 32,0%.

Mayo se caracterizó por ser un periodo predominante seco y de altas temperaturas.

Precipitación

Durante el periodo analizado se observa una disminución de más del 70% de la precipitación, respecto al mes anterior.




Figura 5. Precipitación acumulada en mayo de 2023.

Durante mayo se observa que hubo más precipitación en horas de la madrugada; ver la **Figura 6.**




Figura 6. Precipitación acumulada horaria. Mayo de 2023.

3.3 Índice de Calidad de Aire - ICA

El Índice de Calidad del Aire (ICA) es un indicador de la calidad del aire diaria. El ICA corresponde a una escala numérica a la cual se le asigna un color, el cual a su vez tiene una relación con los efectos a la salud, **Tabla 7**.


Tabla 7. Efectos a la salud de acuerdo con el rango y valor del Índice de Calidad del Aire

ICA	COLOR	CLASIFICACIÓN	Efectos a la salud para PM10
0 – 50	Verde	Buena	La contaminación atmosférica supone un riesgo bajo para la salud.
51-100	Amarillo	Aceptable	Posibles síntomas respiratorios en grupos poblacionales sensibles.
101 – 150	Naranja	Dañina a la salud de grupos sensibles	Las personas con enfermedades pulmonares, niños, adultos mayores y las que constantemente realizan actividad física al aire libre deben reducir su exposición a los contaminantes del aire. Las personas con enfermedad cardiaca o pulmonar, los adultos mayores y los niños se consideran sensibles y por lo tanto en mayor riesgo.
151 – 200	Rojo	Dañina para la salud	Todos los individuos pueden comenzar a experimentar efectos sobre la salud. Los grupos sensibles pueden experimentar efectos más graves para la salud.
201 - 300	Púrpura	Muy Dañina a la salud	Estado de alerta que significa que todos pueden experimentar efectos más graves para la salud.
301-500	Marrón	Peligroso	Advertencia sanitaria. Toda la población puede presentar efectos adversos graves en la salud humana y están propensos a verse afectados por graves efectos sobre la salud.



Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca

Figura 5. ICA de PM10, Mayo de 2023












La mayoría de los días tuvo calidad del aire **Aceptable** en ECA LA Paila, ECA Buga, ECA Acopi y La Dolores. El tiempo seco durante el mes analizado explicaría este comportamiento, además del mal estado de vías en Acopi y La Dolores lo que produce que el material particulado en estas sea susceptible de ser resuspendido.



Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca

Figura 5. ICA de las concentraciones diarias promedio de PM2.5. Mayo de 2023.
ICA ECA Cartago



Las observaciones más relevantes para el Índice de Calidad de Aire PM 2.5 en mayo de 2023 son: Se observa que la calidad del aire predominante para PM2.5 en ECA Palmira y La Dolores fue **Aceptable**.